



CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇÃO
Contribuinte n.º 506 814 343

EDITAL

Para efeitos do disposto no art.º 17º, do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, se publicam os resultados analíticos obtidos na implementação do Plano de Controlo de Qualidade de Água, distribuída no Concelho de Mação durante o 1.º trimestre 2019

Zona de Abastecimento	Parâmetros	Nº de Análises Previstas	% de Análises Realizadas	Valor Paramétrico	Valor Máximo	Valor Mínimo	% de análises que cumprem a legislação
ARGANIL	Escherichia coli	1	100	0	0	0	100
	Bactérias Coliformes	1	100	0	0	0	100
	Desinfectante Residual	1	100	---	0,5	0,5	100
	Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,05	<0,05	100
	Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
	Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
	Condutividade	1	100	2500	208	208	100
	Cor	1	100	20	<2	<2	100
	pH	1	100	6,5-9,0	7,4	7,4	100
	Manganês	1	100	50	2,3	2,3	100
	Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
	Oxidabilidade	1	100	5	2	2	100
	Sabor	1	100	3	<1	<1	100
	Turvação	1	100	4	0,44	0,44	100
	Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
	Alumínio	1	100	200	50	50	100
	Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
	Ferro	1	100	200	30	30	100
	Nitritos	1	100	0,5	<0,04	<0,04	100
	Antimónio	1	100	5	1,7	1,7	100
	Arsénio	1	100	10	3,1	3,1	100
	Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
	Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
	Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
	Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
	Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
	Cálcio	1	100	13	11	11	100
	Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
	Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
	Cobre	1	100	2	<0,002	<0,002	100
	Crómio	1	100	50	<2	<2	100
	1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
	Dureza Total	1	100	---	73	73	100
	Enterococos	1	100	0	0	0	100

Fluoretos	1	100	1,5	<0,4	<0,4	100
Magnésio	1	100	---	11	11	100
Mercurio	1	100	1	<0,2	<0,2	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	15	15	100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroeteno	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroeteno	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	20	20	100
Clorofórmio	1	100	---	7	7	100
Bromodiclorometano	1	100	---	7	7	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	6	6	100
Sódio	1	100	200	16	16	100
Sulfatos	1	100	250	31	31	100
Rádão	1	100	100	<10	<10	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

ATOLEIROS

Escherichia coli	3	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	3	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	3	100	---	0,6	0,3	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,04	<0,04	100
Número de Colónias a 22°C	2	100	sem alteração anormal	72	5	100
Número de Colónias a 36°C	2	100	sem alteração anormal	62	0	100
Condutividade	2	100	2500	124	121	100
Cor	2	100	20	<2	<2	100
pH	2	100	6,5-9,0	7,7	7,6	100
Manganês	1	100	50	<2,0	<2,0	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	2,8	2,8	100
Sabor	2	100	3	<1	<1	100
Turvação	2	100	4	0,5	0,4	100
Cheiro	2	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	22	22	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	<20	<20	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,40	<0,40	100
Antimónio	1	100	5	<1	<1	100
Arsénio	1	100	10	<2	<2	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,2	<0,2	100
Bromato	1	100	10	<5	<5	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	15	15	100
Chumbo	1	100	25	<2	<2	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,0022	0,0022	100
Crómio	1	100	50	<2	<2	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	0,3	0,3	100
Dureza Total	1	100	---	38	38	100
Enterococos	2	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
Mercurio	1	100	1	<0,2	<0,2	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,13	<0,13	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	10	10	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3	<3	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1	<1	100
Tricloroetano	1	100	---	<2	<2	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	58	58	100
Clorofórmio	1	100	---	39	39	100
Bromodichlorometano	1	100	---	13	13	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	6	6	100
Sódio	1	100	200	6,7	6,7	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	<10	<10	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

BALANÇO

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	0,7	0,6	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,04	<0,04	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	3	3	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	6	6	100
Condutividade	1	100	2500	214	214	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	6,7	6,7	100
Manganês	1	100	50	81	81	0
Nitratos	1	100	50	9	9	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,5	1,5	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	0,6	0,6	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	591	591	0
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,016	<0,016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	9,7	9,7	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,004	0,004	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	94	94	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	17	17	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	13	13	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	78	78	100
Clorofórmio	1	100	---	45	45	100
Bromodichlorometano	1	100	---	24	24	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	9	9	100
Sódio	1	100	200	28	28	100

Sulfatos	1	100	250	19	19	100
Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

CAPELA

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	2	100	---	0,3	0,2	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,04	<0,04	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	7	7	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	<67	<67	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	4,3	4,3	0
Manganês	1	100	50	8	8	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	0,52	0,52	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	83	83	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	128	128	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimônio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
Chumbo	1	100	25	4,2	4,2	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,019	0,019	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	<23	<23	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	9	9	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	10	10	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	1,4	1,4	100
Bromofórmio	1	100	---	3,1	3,1	100
Dibromoclorometano	1	100	---	5	5	100
Sódio	1	100	200	8,4	8,4	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	42,1	42,1	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

CARDIGOS/VALES

Escherichia coli	3	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	3	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	3	100	---	0,7	0,3	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,04	<0,04	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	4	4	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	114	114	100
Cor	1	100	20	<0,2	<0,2	100
pH	1	100	6,5-9,0	7,8	7,8	100
Manganês	1	100	50	2,5	2,5	100
Oxidabilidade	1	100	5	3	3	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	33	33	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	68	68	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Cálcio	1	100	13	19	19	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cobre	1	100	2	0,0021	0,0021	100
Dureza Total	1	100	---	54	54	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Magnésio	1	100	---	1,65	1,65	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	62	62	100
Clorofórmio	1	100	---	49	49	100
Bromodiclorometano	1	100	---	10	10	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	2,7	2,7	100

CARRASCAL DE ENVENDOS

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	2	100	---	0,3	0,2	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,04	<0,04	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	56	56	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	>300	>300	100
Condutividade	1	100	2500	400	400	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	7,3	7,3	100
Manganês	1	100	50	93	93	0
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,9	1,9	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	1,1	1,1	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	62	62	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimônio	1	100	5	1,2	1,2	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	39	39	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,05	0,05	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	180	180	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	21	21	100
Mercurio	1	100	1	0,31	0,31	100
Níquel	1	100	20	18	18	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	30	30	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	3,5	3,5	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Bromofórmio	1	100	---	3,5	3,5	100
Dibromoclorometano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Sódio	1	100	200	23	23	100

Sulfatos	1	100	250	56	56	100
Rádão	1	100	100	14,5	14,5	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

CASALINHO

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	0,6	0,5	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	8	8	100
Condutividade	1	100	2500	<67	<67	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	5,5	5,5	0
Manganês	1	100	50	35	35	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,6	1,6	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	0,49	0,49	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	31	31	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
Chumbo	1	100	25	2,9	2,9	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,05	0,05	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	<23	<23	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
Mercurio	1	100	1	<2,0	<2,0	100
Níquel	1	100	20	3,3	3,3	100
PAH	1	100	0,1	<0,0013	<0,0013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	14	14	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	14	14	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	2,1	2,1	100
Bromofórmio	1	100	---	5	5	100
Dibromoclorometano	1	100	---	7	7	100
Sódio	1	100	200	7	7	100

	Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
	Rádão	1	100	100	<10	<10	100
	alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
	beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
	dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

CASAS DA RIBEIRA DE CARDIGOS

Escherichia coli	1	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	1	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	1	100	---	0,2	0,2	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	2	2	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	97	97	100
Cor	1	100	20	5,4	5,4	100
pH	1	100	6,5-9,0	6,9	6,9	100
Manganês	1	100	50	<2,0	<2,0	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	3,4	3,4	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	4,5	4,5	0
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	496	496	0
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	260	260	0
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	5,4	5,4	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,005	0,005	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	30	30	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	3,9	3,9	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	<8	<8	100
Tetracloreteno e Tricloroeteno	1	100	10	<3	<3	100
Tetracloreteno	1	100	---	<1	<1	100
Tricloroeteno	1	100	---	<2	<2	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	31	31	100
Clorofórmio	1	100	---	22	22	100
Bromodichlorometano	1	100	---	6	6	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	2,8	2,8	100
Sódio	1	100	200	8,3	8,3	100

Sulfatos	1	100	250	15	15	100
Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

CASTELO

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	2	100	---	1,1	0,3	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	<67	<67	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	4,4	4,4	0
Manganês	1	100	50	29	29	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,5	1,5	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	157	157	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	<20	<20	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimônio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,006	0,006	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	<23	<23	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	3,6	3,6	100
PAH	1	100	0,1	<0,0013	<0,0013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	9	9	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	4,4	4,4	100
Clorofórmio	1	100	---	2	2	100
Bromodichlorometano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	2,4	2,4	100
Sódio	1	100	200	<5,0	<5,0	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	<10	<10	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

CERRO DO OUTEIRO

Escherichia coli	2	100	0	0	0	50
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	50
Desinfetante Residual	2	100	---	1	0,4	50
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	3	3	100
Condutividade	1	100	2500	191	191	100
Cor	1	100	20	2,1	2,1	100
pH	1	100	6,5-9,0	7,2	7,2	100
Manganês	1	100	50	16	16	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	1,1	1,1	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	89	89	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	17	17	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	<0,002	<0,002	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	75	75	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	7,9	7,9	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	13	13	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	30	30	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	4	4	100
Bromofórmio	1	100	---	14	14	100
Dibromoclorometano	1	100	---	12	12	100
Sódio	1	100	200	9,6	9,6	100

	Sulfatos	1	100	250	31	31	100
	Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
	alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
	beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
	dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

CHAVEIRA

Escherichia coli	1	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	1	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	1	100	---	0,4	0,4	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	<67	<67	100
Cor	1	100	20	3,7	3,7	100
pH	1	100	6,5-9,0	6,9	6,9	100
Manganês	1	100	50	8	8	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	3,2	3,2	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	1,3	1,3	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	152	152	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	61	61	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimônio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,007	0,007	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	<23	<23	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
Mercurio	1	100	1	<0,2	<0,2	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	11	11	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	71	71	100
Clorofórmio	1	100	---	62	62	100
Bromodichlorometano	1	100	---	9	9	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Sódio	1	100	200	8,4	8,4	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

COLOS

	Escherichia coli	1	100	0	0	0	100
	Bactérias Coliformes	1	100	0	0	0	100
	Desinfectante Residual	1	100	---	0,5	0,5	100
	Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
	Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
	Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	1	1	100
	Condutividade	1	100	2500	264	264	100
	Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
	pH	1	100	6,5-9,0	6,6	6,6	100
	Manganês	1	100	50	30	30	100
	Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
	Oxidabilidade	1	100	5	1,5	1,5	100
	Sabor	1	100	3	<1	<1	100
	Turvação	1	100	4	1,6	1,6	100
	Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
	Alumínio	1	100	200	50	50	100
	Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
	Ferro	1	100	200	284	284	0
	Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
	Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
	Arsénio	1	100	10	4,1	4,1	100
	Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
	Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
	Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
	Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
	Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
	Cálcio	1	100	13	14	14	100
	Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
	Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
	Cobre	1	100	2	0,002	0,002	100
	Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
	1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
	Dureza Total	1	100	---	100	100	100
	Enterococos	1	100	0	0	0	100
	Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
	Magnésio	1	100	---	16	16	100
	Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
	Níquel	1	100	20	51	51	0
	PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
	Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
	Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
	Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
	Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
	Cloretos	1	100	250	12	12	100
	Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
	Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
	Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
	Tri-halometanos totais	1	100	100	7,5	7,5	100
	Clorofórmio	1	100	---	2	2	100
	Bromodichlorometano	1	100	---	2,8	2,8	100
	Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
	Dibromoclorometano	1	100	---	2,7	2,7	100
	Sódio	1	100	200	14	14	100

	Sulfatos	1	100	250	95	95	100
	Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
	alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
	beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
	dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

ESTALEIRO

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	0,9	0,5	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	4	4	100
Condutividade	1	100	2500	125	125	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	7,7	7,7	100
Manganês	1	100	50	<2,0	<2,0	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	1	1	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	0,48	0,48	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	22	22	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	<20	<20	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	15	15	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,011	0,011	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	38	38	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	11	11	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	<7,0	<7,0	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Sódio	1	100	200	6,8	6,8	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	<10	<10	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

FEITEIRA

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	0,7	<0,1	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	2	2	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	<67	<67	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	4,9	4,9	0
Manganês	1	100	50	12	12	100
Nitratos	1	100	50	5,1	5,1	100
Oxidabilidade	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	84	84	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	<20	<20	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,007	0,007	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	<23	<23	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	3,4	3,4	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	<8	<8	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	<7,0	<7,0	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Sódio	1	100	200	7,1	7,1	100

	Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
	Rádão	1	100	100	<10	<10	100
	alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
	beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
	dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

FREI JOÃO

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	0,6	0,4	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	8	8	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	122	122	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	6,4	6,4	0
Manganês	1	100	50	181	181	0
Nitratos	1	100	50	5,9	5,9	100
Oxidabilidade	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	3,4	3,4	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	479	479	0
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	5,8	5,8	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,0032	0,0032	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	64	64	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	12	12	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	4	4	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	10	10	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	<7,0	<7,0	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Sódio	1	100	200	20	20	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	<10	<10	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

FREIXOEIRO/FREIXOEIRINHO

Escherichia coli	1	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	1	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	1	100	---	0,4	0,4	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	33	33	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	133	133	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	6,7	6,7	100
Manganês	1	100	50	3,8	3,8	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	<20	<20	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	7,1	7,1	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,014	0,014	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	44	44	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	6,4	6,4	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	9	9	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	12	12	100
Clorofórmio	1	100	---	6	6	100
Bromodiclorometano	1	100	---	3,9	3,9	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	2,5	2,5	100
Sódio	1	100	200	9,1	9,1	100

Sulfatos	1	100	250	30	30	100
Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

GALEGA	Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
	Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
	Desinfectante Residual	2	100	---	0,4	0,2	100
	Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
	Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
	Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	1	1	100
	Condutividade	1	100	2500	291	291	100
	Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
	pH	1	100	6,5-9,0	5,2	5,2	0
	Manganês	1	100	50	<2,0	<2,0	100
	Oxidabilidade	1	100	5	<1,0	<1,0	100
	Sabor	1	100	3	<1	<1	100
	Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
	Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
	Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
	Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
	Ferro	1	100	200	<20	<20	100
	Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
	Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
	Cálcio	1	100	13	3,45	3,45	100
	Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
	Cobre	1	100	2	0,009	0,009	100
	Dureza Total	1	100	---	35	35	100
	Enterococos	1	100	0	0	0	100
	Magnésio	1	100	---	6,5	6,5	100
	Níquel	1	100	20	76	76	0
	PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
	Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
	Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
	Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
	Tri-halometanos totais	1	100	100	14	14	100
	Clorofórmio	1	100	---	3,2	3,2	100
	Bromodiclorometano	1	100	---	5	5	100
	Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
	Dibromoclorometano	1	100	---	6	6	100
	Rádão	1	100	500	<10	<10	100

GRANJA							
	Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
	Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
	Desinfectante Residual	2	100	---	0,8	0,5	100

LADEIRA

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	2	100	---	2	0,6	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	1	1	100
Condutividade	1	100	2500	233	233	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	8	8	100
Manganês	1	100	50	16	16	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,6	1,6	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	0,56	0,56	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	83	83	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,40	<0,40	100
Antimónio	1	100	5	<1	<1	100
Arsénio	1	100	10	<2	<2	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	9	9	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,006	0,006	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	1100
Dureza Total	1	100	---	60	60	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	9	9	100
Mercurio	1	100	1	0,3	0,3	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	12	12	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	<7,0	<7,0	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Sódio	1	100	200	33	33	100

Sulfatos	1	100	250	15	15	100
Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

LOURICEIRA

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	1,5	0,8	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	106	106	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	5,5	5,5	0
Manganês	1	100	50	6	6	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	20	20	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	5,8	5,8	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,006	0,006	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	31	31	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	4,1	4,1	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	4,774	4,774	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	18	18	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	35	35	100
Clorofórmio	1	100	---	10	10	100
Bromodichlorometano	1	100	---	15	15	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	10	10	100
Sódio	1	100	200	8	8	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	26,6	26,6	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

MAXIAL

	Escherichia coli	2	100	0	0	0	50
	Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	50
	Desinfetante Residual	2	100	---	1,2	0,7	50
	Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
	Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	>300	>300	100
	Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	90	90	100
	Condutividade	1	100	2500	149	149	100
	Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
	pH	1	100	6,5-9,0	6,5	6,5	100
	Manganês	1	100	50	36	36	100
	Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
	Oxidabilidade	1	100	5	1	1	100
	Sabor	1	100	3	<1	<1	100
	Turvação	1	100	4	0,6	0,6	100
	Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
	Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
	Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
	Ferro	1	100	200	293	293	0
	Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
	Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
	Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
	Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
	Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
	Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
	Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
	Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
	Cálcio	1	100	13	7,5	7,5	100
	Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
	Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
	Cobre	1	100	2	0,01	0,01	100
	Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
	1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
	Dureza Total	1	100	---	44	44	100
	Enterococos	1	100	0	0	0	100
	Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
	Magnésio	1	100	---	6,2	6,2	100
	Mercurio	1	100	1	0,44	0,44	100
	Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
	PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
	Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
	Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
	Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
	Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
	Cloretos	1	100	250	12	12	100
	Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
	Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
	Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
	Tri-halometanos totais	1	100	100	<7,0	<7,0	100
	Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
	Bromodichlorometano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
	Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
	Dibromoclorometano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
	Sódio	1	100	200	16	16	100

Sulfatos	1	100	250	15	15	100
Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

MOITA RICOME

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	2	100	---	0,6	0,6	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,04	<0,04	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	247	247	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	6,9	6,9	100
Manganês	1	100	50	52	52	0
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	1,6	1,6	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	291	291	0
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	9,4	9,4	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,0041	0,0041	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	85	85	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	15	15	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	20	20	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	<7,0	<7,0	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	1,7	1,7	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Sódio	1	100	200	19	19	100

	Sulfatos	1	100	250	55	55	100
	Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
	alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
	beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
	dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

MONTE PENEDO

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	2	100	---	0,5	<0,1	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	459	459	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	7	7	100
Manganês	1	100	50	39	39	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	0,6	0,6	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	73	73	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	61	61	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,0028	0,0028	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	230	230	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	18	18	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,0013	<0,0013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	16	16	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	25	25	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	3	3	100
Bromofórmio	1	100	---	14	14	100
Dibromoclorometano	1	100	---	8	8	100
Sódio	1	100	200	16	16	100

	Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
	Rádão	1	100	100	82,6	82,6	100
	alfa total	1	100	0,1	0,2	0,2	0
	beta total	1	100	1	0,12	0,12	100

ORTIGA NORTE	Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
	Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
	Desinfectante Residual	2	100	---	0,8	0,4	100
	Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
	Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
	Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
	Condutividade	1	100	2500	151	151	100
	Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
	pH	1	100	6,5-9,0	6,8	6,8	100
	Manganês	1	100	50	2,5	2,5	100
	Oxidabilidade	1	100	5	1,7	1,7	100
	Sabor	1	100	3	<1	<1	100
	Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
	Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
	Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
	Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
	Ferro	1	100	200	<20	<20	100
	Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
	Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
	Cálcio	1	100	13	11,2	11,2	100
	Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
	Cobre	1	100	2	0,009	0,009	100
	Dureza Total	1	100	---	42	42	100
	Enterococos	1	100	0	0	0	100
	Magnésio	1	100	---	3,35	3,35	100
	Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
	PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
	Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
	Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
	Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
	Tri-halometanos totais	1	100	100	8,4	8,4	100
	Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
	Bromodiclorometano	1	100	---	1,7	1,7	100
	Bromofórmio	1	100	---	3,4	3,4	100
	Dibromoclorometano	1	100	---	3,3	3,3	100
	Rádão	1	100	500	58,1	58,1	100

ORTIGA SUL

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	2	100	---	0,8	0,5	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	122	122	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	6,9	6,9	100
Manganês	1	100	50	<2,0	<2,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,4	1,4	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	<20	<20	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Cálcio	1	100	13	11,8	11,8	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cobre	1	100	2	0,008	0,008	100
Dureza Total	1	100	---	36	36	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Magnésio	1	100	---	1,62	1,62	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	<7,0	<7,0	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodiclorometano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Rádão	1	100	500	<10,0	<10,0	100

PEREIRO

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	2	100	---	0,4	0,3	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,0040	<0,0040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	<67	<67	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	5,4	5,4	0
Manganês	1	100	50	40	40	100
Nitratos	1	100	50	5,7	5,7	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,8	1,8	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	138	138	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	35	35	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,014	0,014	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	<23	<23	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	7	7	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,45	<2,45	100
Cloretos	1	100	250	<8	<8	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	33	33	100
Clorofórmio	1	100	---	15	15	100
Bromodichlorometano	1	100	---	11	11	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	7	7	100
Sódio	1	100	200	6,6	6,6	100

	Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
	Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
	alfa total	1	100	0,1	0,14	0,14	0
	beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100

PRACANA

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	0,4	0,3	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	1	1	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	253	253	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	7,1	7,1	100
Manganês	1	100	50	10	10	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	2	2	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	0,9	0,9	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	49	49	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	18	18	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,0027	0,0027	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	130	130	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,4	<0,4	100
Magnésio	1	100	---	20	20	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	15	15	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	11	11	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	2,4	2,4	100
Bromofórmio	1	100	---	4	4	100
Dibromoclorometano	1	100	---	5	5	100
Sódio	1	100	200	42	42	100

Sulfatos	1	100	250	30	30	100
Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

QUEBRADA

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	0,5	0,4	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	375	375	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	7,4	7,4	100
Manganês	1	100	50	16	16	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	2	2	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	199	199	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	40	40	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,0022	0,0022	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	260	260	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	38	38	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	15	15	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	<7,0	<7,0	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Sódio	1	100	200	39	39	100

	Sulfatos	1	100	250	22	22	100
	Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
	alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
	beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
	dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

QUEIXOPERRA

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	2	100	---	1,4	0,6	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	47	47	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	110	110	100
Condutividade	1	100	2500	112	112	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	6,9	6,9	100
Manganês	1	100	50	<2,0	<2,0	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,3	1,3	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	<20	<20	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	5,1	5,1	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,0034	0,0034	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	23	23	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	5,5	5,5	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,0013	<0,0013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	16	16	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	44	44	100
Clorofórmio	1	100	---	10	10	100
Bromodichlorometano	1	100	---	17	17	100
Bromofórmio	1	100	---	2,4	2,4	100
Dibromoclorometano	1	100	---	15	15	100
Sódio	1	100	200	12	12	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

RIBEIRA DE BOAS EIRAS

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	1,2	0,4	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	487	487	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	7,3	7,3	100
Manganês	1	100	50	<2,0	<2,0	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,4	1,4	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	79	79	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	58	58	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,015	0,015	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	250	250	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	25	25	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	20	20	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	23	23	100
Clorofórmio	1	100	---	2,1	2,1	100
Bromodichlorometano	1	100	---	5	5	100
Bromofórmio	1	100	---	8	8	100
Dibromoclorometano	1	100	---	8	8	100
Sódio	1	100	200	17	17	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	34,6	34,6	100
alfa total	1	100	0,1	0,05	0,05	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

ROSMANINHAL/CASAL

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	0,9	<0,1	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	76	76	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	5,9	5,9	0
Manganês	1	100	50	7	7	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,8	1,8	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	0,9	0,9	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	41	41	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	85	85	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
Chumbo	1	100	25	5,6	5,6	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,1	0,1	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	<23	<23	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	2,1	2,1	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	5	5	100
Cloretos	1	100	250	14	14	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	62	62	100
Clorofórmio	1	100	---	21	21	100
Bromodichlorometano	1	100	---	18	18	100
Bromofórmio	1	100	---	4,3	4,3	100
Dibromoclorometano	1	100	---	19	19	100
Sódio	1	100	200	6,8	6,8	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

ROUQUEIRA

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	2	100	---	0,2	0,2	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	378	378	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	7,5	7,5	100
Manganês	1	100	50	11	11	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,6	1,6	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	144	144	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Cálcio	1	100	13	39,6	39,6	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cobre	1	100	2	0,0027	0,0027	100
Dureza Total	1	100	---	180	180	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Magnésio	1	100	---	19,2	19,2	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	6,8	6,8	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodiclorometano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Bromofórmio	1	100	---	4	4	100
Dibromoclorometano	1	100	---	2,8	2,8	100
Rádão	1	100	500	<10,0	<10,0	100

SANGUINHEIRA DE CARVOEIRO

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	0,6	0,4	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	1	1	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	86	86	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	5,9	5,9	0
Manganês	1	100	50	5	5	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,1	1,1	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	0,7	0,7	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	39	39	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	36	36	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,0025	0,0025	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	18	18	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	4,3	4,3	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	9	9	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	46	46	100
Clorofórmio	1	100	---	16	16	100
Bromodichlorometano	1	100	---	19	19	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	11	11	100
Sódio	1	100	200	12	12	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	10,4	10,4	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	0,1	0,1	100

SANGUINHEIRA DE ENVENDOS

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	2	100	---	0,7	0,6	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	<67	<67	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	4,7	4,7	0
Manganês	1	100	50	20	20	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	291	291	0
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	<20	<20	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,01	0,01	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	<23	<23	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
Mercurio	1	100	1	1	1	100
Níquel	1	100	20	6	6	100
PAH	1	100	0,1	<0,0013	<0,0013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	10	10	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	<7,0	<7,0	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Sódio	1	100	200	5,3	5,3	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	56,6	56,6	100
alfa total	1	100	0,1	0,24	0,24	0
beta total	1	100	1	0,11	0,11	100

SANTOS

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	0,5	0,3	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	10	10	100
Condutividade	1	100	2500	<67	<67	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	5	5	0
Manganês	1	100	50	<2,0	<2,0	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,3	1,3	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	0,43	0,43	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	73	73	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimônio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,028	0,028	100
Crômio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	<23	<23	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	29	29	0
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	13	13	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	32	32	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	6	6	100
Bromofórmio	1	100	---	12	12	100
Dibromoclorometano	1	100	---	14	14	100
Sódio	1	100	200	5,5	5,5	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

SERRA

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	0,6	0,4	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	94	94	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	6,1	6,1	0
Manganês	1	100	50	55	55	0
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,1	1,1	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	0,6	0,6	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	105	105	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,006	0,006	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	14	14	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	3,4	3,4	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	3,5	3,5	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	11	11	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	38	38	100
Clorofórmio	1	100	---	7	7	100
Bromodichlorometano	1	100	---	11	11	100
Bromofórmio	1	100	---	5	5	100
Dibromoclorometano	1	100	---	15	15	100
Sódio	1	100	200	8,2	8,2	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	11,3	11,3	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

SISTEMA DE BREJO

Escherichia coli	3	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	3	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	3	100	---	0,6	<0,1	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	2	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	2	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	2	100	2500	133	128	100
Cor	2	100	20	<2	<2	100
pH	2	100	6,5-9,0	7,6	7,4	100
Manganês	1	100	50	<2	<2	100
Oxidabilidade	2	100	5	1,3	1,3	100
Sabor	2	100	3	<1	<1	100
Turvação	2	100	4	<0,40	<0,40	100
Cheiro	2	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	24	24	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	<20	<20	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Cálcio	1	100	13	16,5	16,5	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cobre	1	100	2	0,009	0,009	100
Dureza Total	1	100	---	48	48	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Magnésio	1	100	---	1,73	1,73	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	24	24	100
Clorofórmio	1	100	---	12	12	100
Bromodiclorometano	1	100	---	8	8	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	3,6	3,6	100
Rádão	1	100	500	<10,0	<10,0	100

SISTEMA DE CABEÇA GORDA

Escherichia coli	3	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	3	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	3	100	---	0,6	0,4	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	2	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	2	100	sem alteração anormal	10	0	100
Condutividade	2	100	2500	126	122	100
Cor	2	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	2	100	6,5-9,0	8,1	7,7	100
Manganês	2	100	50	2,5	<2,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,2	1,2	100
Sabor	2	100	3	<1	<1	100
Turvação	2	100	4	0,6	0,4	100
Cheiro	2	100	3	<1	<1	100
Alumínio	2	100	200	34	30	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	<20	<20	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Cálcio	1	100	13	15,5	15,5	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cobre	1	100	2	0,0024	0,0024	100
Dureza Total	1	100	---	49	49	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Magnésio	1	100	---	2,49	2,49	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	49	49	100
Clorofórmio	1	100	---	36	36	100
Bromodiclorometano	1	100	---	11	11	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	2,4	2,4	100

SISTEMA DE CABEÇA GORDA/LAMEIRA DA RAPOSA	Escherichia coli	3	100	0	0	0	100
	Bactérias Coliformes	3	100	0	0	0	100
	Desinfectante Residual	3	100	---	0,6	0,4	100
	Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
	Número de Colónias a 22°C	2	100	sem alteração anormal	0	0	100
	Número de Colónias a 36°C	2	100	sem alteração anormal	0	0	100
	Condutividade	2	100	2500	132	122	100
	Cor	2	100	20	<2,0	<2,0	100
	pH	2	100	6,5-9,0	7,8	7,8	100
	Manganês	1	100	50	2,5	2,5	100
	Oxidabilidade	1	100	5	1,1	1,1	100
	Sabor	2	100	3	<1	<1	150
	Turvação	2	100	4	0,54	0,47	150
	Cheiro	2	100	3	<1	<1	150
	Alumínio	1	100	200	29	29	100
	Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
	Ferro	1	100	200	<20	<20	100
	Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
	Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
	Cálcio	1	100	13	14,2	14,2	100
	Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
	Cobre	1	100	2	0,008	0,008	100
	Dureza Total	1	100	---	44	44	100
	Enterococos	1	100	0	0	0	100
	Magnésio	1	100	---	2,16	2,16	100
	Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
	PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
	Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
	Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
	Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
	Tri-halometanos totais	1	100	100	38	38	100
	Clorofórmio	1	100	---	27	27	100
	Bromodiclorometano	1	100	---	9	9	100
	Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
	Dibromoclorometano	1	100	---	2,3	2,3	100
	Rádão	1	100	500	<10,0	<10,0	100

VALE DE ABELHA

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfectante Residual	2	100	---	2,1	0,8	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	0,13	0,13	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	102	102	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	20	20	100
Condutividade	1	100	2500	<67	<67	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	5,6	5,6	0
Manganês	1	100	50	27	27	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	<0,40	<0,40	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	199	199	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,16	0,16	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	<23	<23	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
Mercurio	1	100	1	<2,0	<2,0	100
Níquel	1	100	20	8	8	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	13	13	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	<7,0	<7,0	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Sódio	1	100	200	5,8	5,8	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

VALE DO GROU

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	0,6	0,2	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	>300	>300	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	>300	>300	100
Condutividade	1	100	2500	74	74	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	6	6	0
Manganês	1	100	50	<2,0	<2,0	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	1,2	1,2	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	0,4	0,4	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	<20	<20	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	7,4	7,4	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,3	0,3	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	19	19	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
Mercurio	1	100	1	0,55	0,55	100
Níquel	1	100	20	6	6	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	9	9	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	<7,0	<7,0	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Sódio	1	100	200	<5,0	<5,0	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	53,4	53,4	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

VALE SANTIAGO

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	0,4	0,4	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	378	378	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	7,7	7,7	100
Manganês	1	100	50	24	24	100
Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
Oxidabilidade	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	2,3	2,3	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	317	317	0
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	40	40	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,007	0,007	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	260	260	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	38	38	100
Mercurio	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	15	15	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	12	12	100
Clorofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Bromodichlorometano	1	100	---	1,4	1,4	100
Bromofórmio	1	100	---	7	7	100
Dibromoclorometano	1	100	---	4	4	100
Sódio	1	100	200	39	39	100

Sulfatos	1	100	250	21	21	100
Rádão	1	100	100	<10,0	<10,0	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

VENDA NOVA

Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual	2	100	---	1,1	0,4	100
Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
Condutividade	1	100	2500	100	100	100
Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
pH	1	100	6,5-9,0	5,8	5,8	0
Manganês	1	100	50	<2,0	<2,0	100
Nitratos	1	100	50	5,8	5,8	100
Oxidabilidade	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Sabor	1	100	3	<1	<1	100
Turvação	1	100	4	0,4	0,4	100
Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
Alumínio	1	100	200	<20	<20	100
Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
Ferro	1	100	200	50	50	100
Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
Antimónio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
Cobre	1	100	2	0,024	0,024	100
Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
Dureza Total	1	100	---	<23	<23	100
Enterococos	1	100	0	0	0	100
Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
Mercurio	1	100	1	0,38	0,38	100
Níquel	1	100	20	4,4	4,4	100
PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
Cloretos	1	100	250	19	19	100
Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Tri-halometanos totais	1	100	100	15	15	100
Clorofórmio	1	100	---	5	5	100
Bromodichlorometano	1	100	---	5	5	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromoclorometano	1	100	---	5	5	100
Sódio	1	100	200	21	21	100

Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	14,5	14,5	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

VILAR DA LAPA	Escherichia coli	2	100	0	0	0	100
	Bactérias Coliformes	2	100	0	0	0	100
	Desinfetante Residual	2	100	---	1,2	0,8	100
	Azoto Amoniacal	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
	Número de Colónias a 22°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
	Número de Colónias a 36°C	1	100	sem alteração anormal	0	0	100
	Condutividade	1	100	2500	<67	<67	100
	Cor	1	100	20	<2,0	<2,0	100
	pH	1	100	6,5-9,0	5,3	5,3	0
	Manganês	1	100	50	7	7	100
	Nitratos	1	100	50	<4,0	<4,0	100
	Oxidabilidade	1	100	5	2	2	100
	Sabor	1	100	3	<1	<1	100
	Turvação	1	100	4	0,9	0,9	100
	Cheiro	1	100	3	<1	<1	100
	Alumínio	1	100	200	114	114	100
	Clostridium perfringens	1	100	0	0	0	100
	Ferro	1	100	200	71	71	100
	Nitritos	1	100	0,5	<0,040	<0,040	100
	Antimônio	1	100	5	<1,0	<1,0	100
	Arsénio	1	100	10	<2,0	<2,0	100
	Benzeno	1	100	1	<0,3	<0,3	100
	Benzo(a)pireno	1	100	0,01	<0,0016	<0,0016	100
	Boro	1	100	1	<0,20	<0,20	100
	Bromato	1	100	10	<5,0	<5,0	100
	Cádmio	1	100	5	<0,5	<0,5	100
	Cálcio	1	100	13	<5,0	<5,0	100
	Chumbo	1	100	25	<2,0	<2,0	100
	Cianetos	1	100	50	<10	<10	100
	Cobre	1	100	2	0,016	0,016	100
	Crómio	1	100	50	<2,0	<2,0	100
	1,2-Dicloroetano	1	100	3	<0,3	<0,3	100
	Dureza Total	1	100	---	<23	<23	100
	Enterococos	1	100	0	0	0	100
	Fluoretos	1	100	1,5	<0,40	<0,40	100
	Magnésio	1	100	---	<2,5	<2,5	100
	Mercurio	1	100	1	0,26	0,26	100
	Níquel	1	100	20	<2,0	<2,0	100
	PAH	1	100	0,1	<0,013	<0,013	100
	Benzo(b)fluoranteno	1	100	---	<0,0030	<0,0030	100
	Benzo(k)fluoranteno	1	100	---	<0,0014	<0,0014	100
	Benzo(ghi)perileno	1	100	---	<0,003	<0,003	100
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	---	<0,006	<0,006	100
	Selénio	1	100	10	<2,5	<2,5	100
	Cloretos	1	100	250	11	11	100
	Tetracloroetano e Tricloroetano	1	100	10	<3,0	<3,0	100
	Tetracloroetano	1	100	---	<1,0	<1,0	100
	Tricloroetano	1	100	---	<2,0	<2,0	100
	Tri-halometanos totais	1	100	100	28	28	100
	Clorofórmio	1	100	---	14	14	100

Bromodichlorometano	1	100	---	10	10	100
Bromofórmio	1	100	---	<2,0	<2,0	100
Dibromodichlorometano	1	100	---	4	4	100
Sódio	1	100	200	5,2	5,2	100
Sulfatos	1	100	250	<12	<12	100
Rádão	1	100	100	10,8	10,8	100
alfa total	1	100	0,1	<0,04	<0,04	100
beta total	1	100	1	<0,10	<0,10	100
dose indicativa total	1	100	0,1	<0,1	<0,1	100

No que respeita aos incumprimentos apresentados no presente Edital, informa-se que as causas dos mesmos se manifestaram devido, essencialmente à natureza da água bruta e/ou a deficiências no sistema de tratamento, tendo sido tomadas como medidas correctivas acções de tratamento e controlo operacional adequados a cada caso específico.

Mação, 23 de maio de 2019

O Presidente da Câmara

Vasco António Mendonça Sequeira Estrela, Dr.